Alvarelhao branco

Vass2R13s076-080



SINA Collection Vassal-Montpellier

1362Mtp5

TE SON

Alvarelhao branco 4.5 \$ 14









DESIGNATION albarelhao branco CLOS 4 PLANCHE 5 RANG & Souchely Vigueur : 3 PORT : Grig - derig - couché Pédoncule : (L)- M - C Millerandage : 1 Date de Véraison : 46.811 Date de Maturité : 27-9-71 Pourriture: O AS GRAPPE: G - M - P: L - M - BAIE: TG - G - M - P disc. - sph. - (11) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (5)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 s X 7 avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré 845 s50

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

si 1 s2 5 avec pépins - apyrène

s4 o JUS :\inc./- coloré

s3 3

s1 2 s2 2 840 Pgal 1533 DESIGNATION: Alvarelhao branco CLOS 4 PLANCHE 5 RANG S Souche 14 Vigueur : 5 PORT : (érig) - ½ érig - couché Millerandage : 0,5 Date de Véraison : 13-8 Date de Maturité: 16-9-75x+5 Pourriture : 3 GRAPPE: G - M-P: L - H - C BAIE: TG - G- M - P 21al9 disc. - Sph. - ell - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

1533 DESIGNATION: Alvarelhao branco CLOS 4 PLANCHE 5 RANG 5 Souche 14 Vigueur : 3 PORT : (érig) - 1 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0 5 Date de Véraison: 8-8-74 Date de Maturation : 10.9 44 x Pourriture : 316 GRAPPE : G - D - P : L - M - © BAIE: TG - G-M-P

disc. - sph. - ch. - ov.

obov. - cyl - fus.

COULDUR: G-Gr-Rs-Rg-H

SAVEUR: - m - ar - fox - herb. CHARGE : s3 l avec pépins - apyrène JUS | inc. /- coloré

Année: 1970
Emplacement ... 4-5 S. 14 Désignation falvahelhao branco

	! Nombre !! Total !	DATES						
	! d'yeux!	273 !	!	1	. !	<u>!</u>		
1	2	1 1	!	!	!	!	**********	
2	· ·		į	!	1	!		
3	! !	1	!	!	! !	!		
,	! ! !	!	1	!	1	i		
4	1 4	2 1	!	į	į	:		
E	<u>i</u> 1		!	!	!	ţ		

Année: 1971
Emplacement ...4.5.514 Désignation Eliquelhao branço

	Nombre Total d'yeux	D A T E S						
		6. 4	!	!	!	!	 !	
1	4	2	1,4	[!	!	1	2000 000
2			!	į		!	1	
3)		,		į į	1	1	1	
4	+		08.6	! 6.71 x	(+7)	ī	1	
5			1 000	!		1	!	
	1	=====	.!	1	1	1	1	

Année: Emplacement ... 4.5.5.14..... Désignation / Alvaulho Branco

!	!	Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES					
!	. !		20,3!	2413	!		. !	1
1 1	3!	!	!		!	!	1	!
1 2	9!	1	1		!	į	!	1
! 3	!	4	6	2	!	!	10	!
! 4	!	4	2.1	4 0	!	De 22	3-74	(2)!
! 5	8!	!	1	r	1		į (9!

Alvarelhas branco

Désignation :

Emplacement :

4-55144.4

(A) BOURGEOUVENENT.

Colonno

41 - épanoui (moyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 6,

42 - blanc 0 fauve ou roux ! - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - dureteuses 8 - ectonneuses 9.

44 - blanches 6 - fauves ou rousses 1 - corminées 2 - à liséré carminé 6 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - antièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° fauille détachées sera notée.

Calvo 70.

Aliarelhoro branco

Désignation : Emplacement :

4.55142-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbo : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranécux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement

(F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 71

Désignation : Emplacement : 4-5 \$14-4-4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

- 50 mérithalle : dos coloré 1 à raics 2 vert 6.

 ventre coloré 7 à raics 8 vert 6.
- 51 nocuds : dos coloré 1 à raies 2 vert 6.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 6.
- 52 vrille : verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 52 bourgeon : coloré 7 vert 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

4.5514

No ordre

Alvarelhao branco

D4signavion

VASSAL

Planche côté nº

souche () 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point péticlaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) autre 3.

... angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétible/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

-Calvo to

Emplacement : Désignation :

alvarelhao branco 4,5 514,3.3.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petito 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 6.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2)- aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5)

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (7) - irrégulière 2.

28 - Formo: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - jutcuso (7)- molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenne - court 3.

31 - A pédicelle de coulcur : verte 4 - rougo 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte () - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () peu apparent (2)

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pincoau : coloré - non coloré 3

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo H

Alvarelhao branco

DESCRIBATION / 4.5514 4-4

SARHENT DE VIGTE

: long (), moyen (2), court (5).
: grôle (1), fort (2) myln
: ramifié (1), peu ramifie (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Boorco Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (2), autre (4). unic (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4), pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3); glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3) Surface Villositó : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noouds Mérithalle de longueur moyenne : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), ; uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Teux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saullant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

```
Désignation: Alvarelhao branco
 Origine :
              cl4 pl 5. 514
 Emplacement :
8 - Angle des nervures ..... 0 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ...... ① - ② - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - ②.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 6 - 6 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents: forme ..... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. nu dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L<sup>2</sup><sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.
                  ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                    Direction
                              : (1)-(2)-3.
                           : (4) - (5).
                    Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Nº d'ordre: 1533.02